

SERAMİK VANA PORTFÖYÜMÜZ



Seramik Küresel Vanalar

Seramik Kelebek Vanalar

Seramik Gate Vanalar

Seramik Globe Vanalar

Seramik Check Vanalar

Seramik Boru Fittingleri

Tüm Ürün Gruplarımız

UYGULAMALAR

1. Toz Materyal Taşıma Sistemleri
2. **Maden Eritme Ocakları**
3. Pülverize Kömür Yakıt Enjeksiyon Hatları
4. FGD Kireçtaşı Uygulamaları
5. Metalurjik Karışım Hatları
6. Likit Klor Uygulamaları
7. Polisilikon Endüstrisi

2- MADEN ERİTME OCAKLARINDA SERAMİK KÜRESEL VANALAR



📝 Otkonsaş ⌚ 22 Temmuz 2019

Seramik küresel vana, prosesle doğrudan temas halinde olan, seramik iç yüzeye ve küreye sahip vanadır.

- Kre malzemesi zirkonyum oksittir (7,5 Mohs leđine denk sertlik)
- Sit / Yzey Kaplaması almina oksittir (Mohs leđi 9'a eđit sertlik),
- Gvde paslanmaz eliktir.

Tahliye kutularındaki ađırı basıncı azaltmak iin pulverize kmr kompleksinin boru hattına monte edilir.

Ana Uygulama Alanları:

- Silikon Tozu
- Almina Tozu
- Kuru Kmr Tozu
- Kiretađı Tozu
- imento
- Magnezyum Tozu
- Kuvars Kumu
- Metalurjik Tozlar
- Petrol Katı Katalizr



OTKONSAS OTOMATİK KONTROL SİS. A.Ş

Koşuyolu Mah. Ali Nazime Sok. No:24, Kadıky - İstanbul

Tel: +90 216 326 39 39

Tm hakları saklıdır.